

# CIPERMETRINA RAINBOW 250 EC

## Insecticida Agrícola

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

##### Ingrediente activo:

Cipermetrina,.....250 g/L

(RS) -  $\alpha$  -cyano-3-phenoxybenzyl (1 R S , 3 R S ; 1 R S , 3 S R ) -3- (2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. PL0002302022

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

#### CARACTERÍSTICAS:

**CIPERMETRINA RAINBOW 250 EC** es un insecticida piretróide residual de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos-plaga en diversos cultivos. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.	P.R.
Papa	Pulguilla ( <i>Epitrix cucumeris</i> )	250 cc/Ha	7 días	4 horas

P.C: Período de carencia: *Intervalo de tiempo entre última Aplicación y la Cosecha.*

PR: Periodo de reentrada: *REI: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes.*

N.A.: *No aplica.*

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplique una vez por ciclo de cultivo o cosecha, dentro de un programa de manejo integrado (MIP) una vez alcanzados los umbrales de control químico.

Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

**EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:** Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de agua.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Para un buen control fitosanitario se debe realizar pruebas previas de compatibilidad. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:** “El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

**Nombre y dirección del titular del registro:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.,**

Carrera 11A # 93 A 80, Oficina 305, Bogotá D.C.

Teléfono: 57-1-6235967

**Nombre y dirección del fabricante o formulador:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

(Franja de color Amarillo pantone)

