

TRACTOR ORUGA ***M1002C***

CARACTERÍSTICAS

- El motor QUANCHAI V35 cumple con los estándares de emisión Tier II, con tecnología única de control de estabilidad de velocidad y patente de combustión de alta eficiencia.
- La caja de cambios está equipada con opciones de sincronizador de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás de serie.
- Centro de gravedad bajo para mayor estabilidad en el terreno



FICHA TÉCNICA ***M1002C***

MODELO DE MOTOR

QUANCHAI V35

ESTANDAR DE EMISIÓN

TIER II

POTENCIA NOMINAL (kW/HP)

73.5 kW / 100 HP

CILINDRADA

4750 cc3 / 4 CILINDROS

VELOCIDAD NOMINAL (r/min)

2400

CAJA DE CAMBIOS

12 + 12 SINCRONIZADA

TRACCIÓN

2 RUEDAS MOTRICES (2WD)

DIMENSIONES GENERALES

4000 × 2000 × 2825 mm

DISTANCIA ENTRE EJES

1550 mm

ANCHO DE VÍA

1300 mm

DISTANCIA AL SUELO

510 mm

FICHA TÉCNICA M1002C

ESPECIFICACIÓN DE ORUGAS

450 × 90 × 63

PESO MÍNIMO OPERATIVO

3250 Kg

**VELOCIDAD MÁXIMA DE
DESPLAZAMIENTO**

16.81 Km/h

NÚMERO DE DIENTES

6 DIENTES

VELOVIDAD (PTO)

540 / 1000 RPM

**CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE**

160 L

